

SFOGGIA

ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ТЕХНИКИ:

- ✓ - сеялки пропашные;
- ✓ - сеялки овощные;
- ✓ - рассадопосадочные машины;
- ✓ - культиваторы;
- ✓ - техника strip-till



О КОМПАНИИ

Компания Sfoggia создана в 1956 году основателем семейного бизнеса Антонио Сфоджа и его сыном Нарчизо. В самом начале своей деятельности компания занималась производством систем водоснабжения и оборудования для агропищевого сектора. Но вскоре создатели решили изменить свою специализацию и сделали упор на разработку и производство посевной техники, а именно сеялок точного высева и рассадопосадочных машин. Все эти годы завод Sfoggia добивался конкурентных преимуществ и лучших показателей качества в своем сегменте техники. Сегодня Sfoggia признана более чем в 70-ти странах мира и заслуженно является производителем лучшего в Европе бренда посевной техники.

**10 лет успешного опыта
работы в России**



SFOGGIA Ⓡ

ПРИОБРЕТАЯ МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА SFOGGIA,

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:



Высочайшая точность высеива
в своем классе



Инновации и ноу-хау



Большое количество опций



Исключительная прочность
и надежность



Оперативный сервис

**Высочайшая точность высеива
в своем классе**



SFOGGIA

МНОГООБРАЗИЕ ЗАДАЧ, ТОЧНОСТЬ ВОПЛОЩЕНИЯ!

 Входит в **TOP-3** лучших производителей высевающего оборудования по версии немецкого института DLG

 Лизинговые программы с удорожанием **от 6,9%**

 Точность высеива экономит **до 23%** посевного материала

 Оперативный сервис. Склад зап. частей на **420000 евро**

 **43 патента** за 5 лет на всю линейку техники

1000-чи машин в парке сельхозпредприятий.



SFOGGIA 6

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРОПАШНАЯ АНКЕРНАЯ СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество рядов 2-12

Междурядье, см 45-75

Ширина рамы, м 2-9,5

Мощность трактора, л.с. 60-150

✓ Сеялка Gamma plus применяется для посева семян следующих пропашных культур: кукуруза, соя, свекла, подсолнечник, сорго, кунжут, фасоль, горох, хлопок и других аналогичных семян.

Gamma Plus



SFOGGIA Ⓡ

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРОПАШНАЯ ДИСКОВАЯ СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество рядов 4-24

Междурядье, см 45-75

Ширина рамы, м 2-12

Мощность трактора, л.с. 70-330

✓ Сеялка SIGMA 5 применяется для посева семян следующих пропашных культур: кукуруза, соя, свекла, подсолнечник, сорго, кунжут, фасоль, горох, хлопок и других подобных семян.

Sigma 5



SFOGGIA Ⓡ

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРОПАШНАЯ ДИСКОВАЯ СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество рядов 6-8

Междурядье, см 45-75

Ширина рамы, м 4,3

Мощность трактора, л.с. 90-140

✓ Сеялка DISCOV ER применяется для посева семян следующих пропашных культур: кукуруза, соя, свекла, подсолнечник, сорго, кунжут, фасоль, горох, хлопок и других подобных семян.

Discover



SFOGGIA Ⓡ

КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество рядов 2-18

Междурядье, см 45-75

Ширина рамы, м 2-9,3

Мощность трактора, л.с. 40-180

✓ Культиватор ТЕМА предназначен для междурядной обработки с/х культур, таких как кукуруза, свекла, и др., также для овощных культур, включая картофель.

Theme



SFOGGIA Ⓛ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ СЕЯЛКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество рядов 16-34

Междурядье, см 11,8-14,7

Ширина рамы, м 2,45-4,0

Мощность трактора, л.с. 80-120



Сеялка КАРРА 4 используется для высеива семян зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, рапс, рис, люцерна и других подобных культур.

Карра 4



КУЛТИВАТОР ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ STRIP TILL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество рядов 4-24

Междурядье, см 50-80

Ширина рамы, м 2-12

Мощность трактора, л.с. 70-330

✓ Метод STRIP-TILL, при котором обрабатывается только полоса сева, является альтернативой традиционной и нулевой (NO-TILL) технологии обработки почвы . Полосовая обработка почвы гарантирует оптимальные результаты в следующем: скорость прорастания семян, сохранение структуры почвы, уменьшение затрат на обработку почвы.

Leonardo



SFOGGIA

ОВОЩНАЯ СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА (1.2.3 –строчный высев)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество секций 2-12

Мин. Междурядье, см 20

Ширина рамы, м 2-5

Мощность трактора, л.с. 40-120

✓ Пневматическая сеялка CALIBRA применяется для высева следующих мелких семян: цикорий, салат, морковь, сельдерей, помидор, перец, баклажаны, репу, петрушку, фенхель, лук-порей, лук, капусту, шпинат, свёклу и другие подобные семена.

Calibra



SFOGGIA Ⓣ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫСАДКИ КАССЕТНОЙ РАССАДЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество рядов 1-6

Мин. Междуурядье, см 48

Ширина рамы, м 2,2-3,5

Мощность трактора, л.с. 50-90

✓ Модель FLORIDA применяется для высадки любых типов кассетной рассады кубической и цилиндрической формы с торфяным кубиком. Эта машина предназначена для высадки табака, но может применяться и для салата, помидоров, капусты, и т. д.

Florida



SFOGGIA Ⓡ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАССАЛОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество рядов – 1-6

Мин. Междуурядье, см 36

Ширина рамы, м 2,2-3,5

Мощность трактора, л.с. 50-90

✓ Модель ITALA применяется для высадки различных типов рассады (овощей, цветов и т.д.) в торфяных стаканчиках и без (открытая корневая система) цилиндрической, конусной, пирамидальной, кубической формы. Рекомендуется для высадки рассады, например салата, помидоров, капусты и т.д. Применяться для посадки азалий, винограда и других растений, размер которых не превышает 35 см. .

Itala



SFOGGIA

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА от компании БАЙТЕК ЛИЗИНГ

- ✓ АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ
ОТ 10%.
- ✓ СРОК ЛИЗИНГА -
ОТ 12 ДО 48 МЕСЯЦЕВ.
- ✓ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ
НЕ БОЛЕЕ 2 ДНЕЙ.
- ✓ ТЕРРИТОРИЯ ЛИЗИНГА -
ВСЯ РОССИЯ.

**УДОРОЖАНИЕ
ОТ 6,9%
ГОДОВЫХ**



SFOGGIA 6